

RIO 850 CRUISER

€ 25.000



DATI TECNICI

Anno immatricolazione	1998	Velocità massima	28 nodi
Lunghezza	8,73 m	Velocità di crociera	22 nodi
Larghezza	3,00 m	Bandiera	Italiana
Pescaggio	0,75 m		

MATERIALI

Scafo	Vetroresina
Coperta	Vetroresina
Tuga	Vetroresina

INTERNI

Numero cabine	2
Numero bagni	1
Posti letto	4

IDRAULICI

Serbatoi	1
Capacità serbatoi	100 lt
Boiler	No
Autoclave	Sì
Dissalatore	No
Vasche nere	No

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione	12 V
Batterie	2
Carica batterie	Sì
Generatore	No
Potenza	-
Inverter	No

MOTORIZZAZIONE

Motori	2	Serbatoi	1
Marca	Mercuriser	Capacità serbatoi	280 lt
Modello	3.0 L A1	Elica	Acciaio
Potenza	2x145 cv	Revisione	Ordinaria
Trasmissione	Piede Poppiero A1	Combustibile	Benzina
Ore Moto	380		

DESCRIZIONE & DOTAZIONI

Il RIO 850 Cruiser è l'imbarcazione ottima per crociere di media distanza.

Imbarcazione day cruiser molto spaziosa, dotata di un grande pozzetto con dinette a U trasformabile a prendisole. Gli interni sono luminosi e caratterizzati dalla separazione della cabina di poppa dalla dinette.

Imbarcazione con aggiornamento al modello 2002, ha subito un refitting dello scafo e dei tendalini nel 2007.

Internamente da sinistra, cucina attrezzata ad L con gas a 2 fuochi, lavello, frigorifero e stipetteria. A prua troviamo la dinette a U trasformabile in letto matrimoniale mentre sulla destra troviamo il locale bagno con lavello e WC marino con doppio ingrosso dalla dinette o direttamente dalla cabina di poppa. La cabina di poppa è, infatti, separata da una porta dalla dinette e dotata di letto matrimoniale ed armadi. Tutti i mobili interni sono in legno color mogano e il pavimento è rivestito di moquette.

Il tendalino e le cuscinerie interne ed esterne sono state rifatte e usate solo per una stagione.

Strumentazione completa motori, bussola.

Scafo

- Scafo con oblò apribili
- Tuga con passauomo apribile

Timoneria

- Volante

Prua

- Musone porta ancora in alluminio

Impianto elettrico

- Prese di corrente di corrente 220V in cucina
- Presa 220V da banchina e cavo di alimentazione
- N°2 batterie, una avvio motori, una dei servizi, tutte indipendenti tramite staccabatterie
- Frigo

Impianto idrico

- Autoclave per impianto idrico con filtro
- Doccetta fredda a poppa

Sala motori

- Apertura sala motori
- Ventilatore sala motori
- Pompa di sentina in vano motori

Extra

- Verricello elettrico

- VHF con DSC
- Radiocomando verricello
- Camper cover totale
- Cagnaro invernale
- Antivegetativa
- 4 parabordi con calza

*Dati ritenuti corretti non contrattuali